



## **POZZETTI QUADRATI**

**STANDARD** 






## SPECIFICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

I pozzetti prefabbricati quadrati con fondo Serie leggera sono stati studiati e realizzati per soddisfare tutte le molteplici esigenze connesse con la realizzazione delle fognature urbane per acque nere o bianche sia pubbliche che private. Particolarmente flessibili, di facile trasporto e semplice collocazione, gli elementi possono essere utilizzati come pozzetti di allaccio finale delle utenze, pozzetti di ispezione, di confluenza o di deviazione planimetrica. Accoppiato a elementi senza fondo della Serie leggera, con funzione raggiungi quota, il pozzetto garantisce una elevata flessibilità altimetrica al sistema fognario in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali dei progettisti e costruttive delle imprese. La chiusura della parte superiore del pozzetto può essere completata da chiusini pedonali/carrabili in cemento o in ghisa lamellare/sferoidale, chiusi o forati.

POZZETTO CON FONDO				
COD. ARTICOLO	DIMENS. INTERNE CM: A-B-H	DIMENS. ESTERNE CM: C-D-H1*	SPESSORE CM (S)	PESO KG (indicativo)
P30C3	30x30x30	36x36x34	3	45
P40C4	40x40x50	48x48x54	4	80
P50C5	50x50x50	60x60x55	5	175
P60C6	60x60x60	72x72x65	6	245
P80C8	80x80x80	96x96x88	8	650
POZZETTO SENZA FONDO				
P30S3	30x30x34	36x36x34	3	37
P40S4	40x40x55	48x48x54	4	62
P50S5	50x50x55	60x60x55	5	145
P60S6	60x60x65	72x72x65	6	203
P80S8	80x80x88	96x96x88	8	530
P80S8M	80x80x44	96x96x88	8	265



<sup>\*</sup>Su richiesta altezza ridotta